

PARK MINI

Verdens mindste
elektroniske P-skive!





Forside



Fra siden



Bagside

PARK MINI er verdens mindste elektroniske parkeringsskive, den fylder ikke ret meget i ruden, men er let at aflæse med sine store digitale tal. **PARK MINI** monteres i forrudens nederste højre hjørne. Med **PARK MINI** behøver du ikke tænke på at stille P-skiven. **PARK MINI** er designet og udviklet i Danmark og tåler ekstreme temperaturer, både kulde og varme. Udførlig manual er indlagt i æsken sammen med en renseserviet.

Vejl. udsalgspris: 499,-

PARK MINI leveres i display med 10 stk. Boksen fungerer som display ved, at øverste del forsigtigt afrides langs den perforerede linje, og låget foldes

Tilbehør

Der kan købes ekstra, sorte klæbepuder til **PARK MINI**. Klæbepuderne sælges i sæt med 2 klæbepuder og en renseserviet pakket i en lille pose.



op og sikres bagtil. **PARK MINI** kommer i en papæske med renseserviet og manual. Display og æske er forsynet med hver sin påtrykte EAN-kode.



Display/boks lukket



Display/boks åben



Æsken forfra



Æsken bagfra

Specifikationer

Mål (LxBxH, cm)

1 stk. uden emballage	8,2 x 2,5 x 4,5
1 stk. med emballage	8,9 x 3,5 x 5,1
1 x display i inderkasse	19,3 x 10,2 x 12,7
10 stk. med emballage i display/boks	18,8 x 9,3 x 11,0
6 x display med inderkasse i yderkasse	58,0 x 20,0 x 15,0

Vægt (gram)

1 stk. uden emballage	42 g
1 stk. med emballage	78 g
10 stk. med emballage i display	818 g
1 x display i inderkasse	900 g
6 x display med inderkasse i yderkasse	5716 g

Batteri (knapcelle)

Type	CR-2450 - 3 volt
Levetid	ca. 2 år

Ur

Gennemsnitlig nøjagtighed	± 2 min./2 år
Reaktionstid parkeringstilstand	ca. 20 sek.
Reaktionstid ud af parkeringstilstand	ca. 20 sek.

Temperaturområde

Testet til og fra	-20°C / +75°C
-------------------	---------------

Materialer

Skal, enhed	>ABS<
Displays	>GLAS<

Certifikater / klassificering

Godkendelse

PARK MINI er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS21 på forsiden.

CE-mærkning

Med CE-mærket erklærer Needit ApS, at vores product opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver.

Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

PARK MINI er i overensstemmelse med (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) og (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).

WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan være farlige og skadelige for sundhed og miljø og skal bortskaffes korrekt.



Varenumre og EAN-koder

1 PARK MINI i emballage

Varenummer	3010
EAN-kode	5711157030103

1 display med 10 PARK MINI i emballage

Varenummer	3050
EAN-kode	5711157030509

6 display a 10 stk. i yderkasse

Varenummer	3150
EAN-kode	5711157031506

Sæt med klæbebuder og renseserviet

Varenummer	3016
EAN-kode	5711157030165

